

Top Marine

Floating Marina Installations



Venepuomit FLEXI



Venepuomit FLEXI

VAKIONA METALLISARANA
- Äänetön muovilaakeroitu saranointi.



SAATAVANA KUMIPULTTILIITOS
- Äänetön ja joustava kumipulttiliitos.



KIINNITYSVARUSTEET

- Vakiovarustukseen kuuluu neljä kiinnitysrenkasta.
- Tilauksesta enemmän kiinnitysrenkaita.

PUUKANSI

- Kävelytaso leveys 0,4 m
- Uritettu kansilauta on painekyllästetty mänty 28 x 120 mm.

METALLIRUNKO

- Runko on terästä, täyshipsattu ja kuumasinkitty C4 standardin ISO1461 mukaisesti.


MUOVIKELLUKE 120 LITRAA

- Rotaatiovalettu, PE polyeteenikuorinen kelluke
- Täytetty EPS polystyreenivaahdolla
- Kestävät UV-säteilyä, kiveniskuja ja jäätymistä
- Suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön
- Vakioväri punainen. Muita värejä on saatavana
- Lisätilauksesta enemmän kellukkeita


FLEXI-VENEPUOMIEN TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	12 42 00	12 52 00	12 62 00	12 72 00	12 82 00	12 92 00	12 02 00	
Mitat (m)	Pituus (m)	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
	Puomi (mm)	3x60x100	3x60x100	3x60x100	3x60x100	3x100x100	3x100x100	4x100x100
	Kolmion leveys (m)	1,2						
Puomin korkeus vedestä (m)	0,5							
Kellukkeiden määrä (kpl)	1	1	1	1	2	2	2	
Venepuomin paino (kg)	59	66	73	80	113	136	148	
Venerenkaiden määrä (kpl)		4	4	4	4	4	4	

VENEPUOMIT



VENEPUOMIT KÄVELYTASOLLA





PUUKANTISTEN FLEXI-VENEPUOMIEN TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	12 44 00	12 54 00	12 65 00	12 75 00	12 85 00	13 95 00	12 05 00	
Mitat (m)	Pituus	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
	Kannen Leveys	0,4						
	Kolmion leveys	1,2						
Puomin korkeus vedestä (m)	0,5							
Kantavuus (kN/m ²)	0,0							
Kellukkeiden määrä (kpl)	1	1	2	2	3	3	3	
Venepuomin paino (kg)	92	104	127	139	182	215	237	
Venerenkaiden määrä (kpl)		4	4	4	4	4	4	

Venepuomit

Venepaikat ohjeistuksen (Code of Practice) mukaiset



Puomin pituus C	m	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Veneen pituus L	ft	15	20	25	30	35	40	45
	m	4,6	6,1	7,6	9,1	10,7	12,2	13,7
Veneen leveys B	m	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4
Venepaikan leveys W	m	2,2	2,65	3,1	3,55	4,0	4,45	4,9
Puomin c/c	m	2,6	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9	5,3

Version pvm 01.01.2018

Top Marine on jatkuvasti kehittyvä yritys, joka voi oman harkintansa mukaan tehdä muutoksia tai täydennyksiä tähän tuoteluetteloon ennalta ilmoittamatta.

Jälleenmyyjä: